




LastbilsButiken Katalog



**Truck
Equipment**

Påbygggnader & Släp för Åkeri & Entreprenad

Innehållsförteckning:

Stänkskärmar, verktygslådor mm	sid. 3-5
Karosseri tillbehör	sid. 6-9
Luftcylinder, Herionv. Scanreco	sid. 10-11
Hydraulik, pumpar, filter mm	sid. 12-15
Scanreco och Danfoss Reservdelar	sid.
Belysning, arbetsljus, blyxtljus mm.	sid.
VBG Reservdelar	

Moms tillkommer på alla priser

**Katalogen är under uppbyggnad
och kommer fyllas på med våra
butiksvvaror allt eftersom**

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar



HYDRAULIK



PNEUMATIK



BUTIK

Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se

D

BAWER Verktöglåda "Premium"

En premium låda som är helsvetsad rostfritt stål. Fullt utrustad med blank-polerad bottenhängd lucka, gas-dämpare, hyllsarger, avluftningsfilter & Nya Euroinox lås.

Längd x Höjd x Djup

600x500x500mm

800x500x500mm

1000x500x500mm



Andra mått finns på beställning med 2 dagars leveranstid.

B

TA9965 T-Lås Bawer Rostfri



Galvade Konsoler

B

Konsol för verktöglåda
Inkl. dragjärn

Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se



Lyktlåda Rostfri

B

B.K:s Blankpolerad

Stänkskärmar i Aluminium



D

- A10102 Boggieskärm Rundad
- 600062 Boggieskärm Kantig
- BK777 Boggieskärm två-delad

Stänkskärmar i Plast

- DK1655 Dubbelmontage 19,5"
- DK4670 Dubbelmontage 22,5"
- DK1675 Singelmontage 22,5"



Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se

Stänklappshållare

Aluminiumskena 600mm



Stänklappar i Gummi

620x350mm

Med Stopspray (BKS LOGO)

Med stopspray (SVART)

Lång för montage skydd balk

Galvade skärmfästen

Justerbart (Extra kraftig) Ø42



Galvade stagsfästen

Skärmstagsfäste "dubbel" Ø42

Galvade Skärmstag



Skärmstag rakt Ø42 L=760

Skärmstag böjd Ø42 L=760



Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se



1539 Fotsteg galv. Hopfällbart



133301 Tico Flaklås L9F



450340 stege utdragbar



BK00760 Hållare Sidomarkeringsljus

Scania/volvo



8005214 Lyfthänke 3-Häls



2106686 Förankringsögla Typ II



2122386 Containerlås komplett

Aluminiumstötta 63 mm



LAXO
LAXO MEKAN AB



BK 00700 Hylsa 63mm

Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se



A0971 Fästplatta rak Scania R



A0989 Rörligt fäste u-del Scania R

A0983 Rörligt fäste u-del Volvo,4-se



A0980A Rörligt fäste ö-del



A0975 Fästplatta enkeradig,Volvo



A0978 Fästplatta LV ö-del



A0976-60 Fästplatta LV u-del Scania R



A0979-60 Fästplatta Bakre Scania



GUNNEBO
LIFTING



Lyftfäste Svetsbart med fjäder

Z700901 WLP-4T-VB2

Z700902 WLP-5T

Z10133620 Surrning GT-MIG



80603 KG Krok 6 ton



I5101705 Surrningsögla

Bygellås för lxx-flak inkl.
låskolv



Sidunderkörningsskydd



600206 Aluminium profil
(Levereras i 6m längder)



Fästen för Sidohinder

K10507-021 Tankfäste Rostfritt

BK4562 Verktöglådsfäste RF



600025 U-konsol

600032 Rör & U-konsol

600033 Rörkonsol

Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se

Herion magnet-ventiler

600002 3/2 Ventil N-Stängt

600007 3/2 Ventil N-Öppen



Norgren "Heavy-Duty" Spakventiler

X3066502 5/2 Ventil 1/4" Knapp

X3047702 5/2 Ventil 1/8" Spak

X3067702 5/2 Ventil 1/4" Spak

Luftcylindrar För Mobilt Bruk

För minus 30° och med rostfri kolvstång

LVX-Lås

Slag: 200mm / Slag: 250mm

Automatlucks cylindrar

Slag: 200mm / Slag: 250mm

Slag: 320mm / Slag 450mm



EL-Styrd Luftventil

För Styrning av Automatlucka



Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se



A

Tillbehör & Reservdelar

Batteri RC400

Batteriladdare

Linjärspak

Vippbrytare

Midjebälte

Vi har mycket andra reservdelar till Scanreco



Reservdelar

Ställdon med Hirschman kontakt

Ställdon med AMP Kontakt

Ställdon med dubbel AMP kontakt

Ställdon med ON/OFF funktion

Spakkonsol med spak

P-sats spakkonsol

P-Sats mellan sektioner



Kontakt

Tel: 08-550 894 83 info@bkstruck.se www.bkstruck.se

SUNFAB Lastbilspumpar med stål-hus

SC-47	Hydraulpump 47L
SC-64	Hydraulpump 64L
SC-84	Hydraulpump 84L
SC-108	Hydraulpump 108L



Avlastningsventil för Pump

20302	By-pass ventil 12-64L
20303	By-pass ventil 84-108L

Parker



Dubbel Pumpar

F2 70/35R
F2 70/35L

Parker Avlastningsventil F2
24VOLT
3787424



Kontakt

Underliggande Tippkolvar

Levereras med vagga, flakskål och chassifästen

För Kärra TT27 219/55x2404

För Lastbil TT22 254/70x2036

Pris: På förfrågan



Frontmonterad Tippcylinder

4-punktsinfästning "FC"

Max Flaklängd

FC A129-4-04020-070A-K0343 4,6m

FC A137-4-04525-000-K0343-HD 5,2m

FC A137-4-04845-000-K0343-HD 5,6m

FC A157-5-06230-000-K0343 7,2m

FC A157-5-07130-000-K0343 8,5m

3-punkts infästning "FE"







FE 169-5-06180-011A-K1524-HC*700

FE A169-5-06230-011-K1529*700

Pris: På förfrågan



Kontakt



Returoljefilter

Stora 250

Standard Höjd 300



Andningsfilter FT7C10B400



Luftfilter insats

08102117



Påfyllningslock med Luftfilter komplett 08102116



Returfilter sats Hyva
225MM

14780303



Filterelement

Returfilter/ Filterinsats

Höjd x Djup Pris

260 x 70

300 x 70

350 x 70

260 x 106





Bultplatta för dragögla

I5020200



DRAGÖGLA bultbar

I5019000

DRAGÖGLA DBE 230 Svetsbar

I5023000



09119000 Mekanism 750/795V, version 3.0

Elkontakt I4, kontaktlåda 28029000

Elkontakt I4, handske 28036000

Elkontakt I7, kontaktlåda 28029200

Elkontakt I7, handske 28029000



VENTILLÅDA

Med ventil 07107900

Utan ventil 07107800

SNABBKOPPLINGAR TEMA

HANE: 2520/, 3820/, 5020/, 7520/, 10020/

HONA: 2510V/, 3820/, 5010/, 7510/, 10010/



Multifaster 4x38G handel

2P506-4-38GFC



Multifaster 4x38G handel

2P506-4-38GMC

CYLINDER HÖGÖPPNANDE LUCKA

C11-50-32X300

C11-50-28X380

C11-63-32X400



NH Tippventiler

RM271-DP 1-sektions ventil

RM272-DP 2-sektions ventil

RM273-DP 3-sektions ventil

RM273-DP 4-sektions ventil



RV613-3P1



RV713-3P1

Väljarventil

RV714

Tippstopsventil



Stoppa stöld och svinn av diesel med
SpyCap elektronisk tank skydd

SpyCap kan starta horn och lyktor när
tanken öppnas och därmed stoppa
dieselstöld. Samtidigt kan SMS sändas
för besked om att tanken öppnats.

Dräger

**Dräger Alcotest 3820 är en liten
och lättanvänd alkomätare,
framtagen för dig som vill testa
dig själv. Den erbjuder användaren
en snabb och tillförlitlig analys
av alkoholhalten i utandnings-
luften.**

Alkomätaren är mycket enkel att
hantera och resultatet av ett
utandningsprov presenteras

D8325250



RENGÖRING



Total clean rengöringsdukar 25301



Total clean Orange rengöringsdukar 25309



Super foam skumrengöring
25202



Bromsrengöring 3106200563



Super polish (500ml)
25235



Clean shot
25208



Tar off (500ml)
25257



Duo clean (1L)
25281



Super sponge cleaner
25270



Deep clean
25242



Lock on medium Gänglås-
ning 15203



Mec tape black
15334



Sanerings/ uppsugnings väska
SUI010-Bag

Smörjande



Top lube (500ml)

20401



Rust oil (500ml)

20105



Ceramik lube (500ml)

20430



Power lube metallsmörj-
medel (400ml)

20420



White Greace EI-fett (500ml)

20406

Fettspruta Lube-Shuttle

3001070

Smörjslang 450mm

94909

Fyrbacksmunstycke G1/8

V000256

FETT Lube-Shuttle Booster MP

3120030





Ranger-
ventil "EU-ventil Dubbel"
9630010510



El-luftventil NC
4720726280



Tryckbegränsningsventil
4750103100




Relay emergency valve
9710023007



Överströmsventil 6 Bar
4341001250



Axellyft ventil
4630840310



Nivåventil
4640061007



Rörledningsfilter
4325000200



Haldex kontrollventil
329007001



Snabblossningsventil
9735000000



Axellyftscylinder
4214100547



Wabco Avstängningskran
952002000



EBS
Modulator
4801020600



Reläventil
9730112010



Reläventil EBS
4802070010



Avstängn.Kran m. avluftning
50.0.334.077.001



Duomatic släpdel utan ventil
452804012



Quattro-Matic Släp/Kärre
198685

Duo bildel med backventil Semt
452805004



Duomatic bildel med backventil
452802007



Duomatic bildel med backventil
Gummispak
4528020090



Membrancylinder typ 30
4231079000



Supply Cable EBS Släpvagn 15M
4492731500



Vibra MVCC 3/1500
FC 24VDC
600464K



Solenoid 24 V 150A
580-102



Induktiv givare 18MM
(NORMALT ÖPPEN)
XS618BINAM12
(NORMALT STÄNGD)
XS618BINBM12



Hirschmann kontakt
kvadratisk
L700600
rektangulär
L700615



Kopplingsbox 12 håls
komplett
880325



Kopplingsbox 28-pol ADR
420040



Kopplingsbox 8-pol
204301



EBS-Propp 7-polig
med PG anslutning
267711



Stickkontakt 15 pol
267511



EBS-Dosa 7-polig
2678F.01



Nato propp med bajonettlåsning
7052.01

Nato Dosa 2-polig. Max 24V/300A
7085



Baklykta med reflex

2VP 340 960 027 höger ,

2VP 340 960 017 vänster

2VP 340 930 027 höger

2VP 340 930 037 vänster



Pos.lykta 24V LED

2PG 008 645 331 Vit

2PS 008 645 317 Orange



8KA 340 850 027


Adapterkabel 6m 14-pol VBG/EC



EMC R10
GODKÄND

ARBETSLAMPA MINI LED

ARBETSLAMPA 15W LED




- 10-30V
- Lumen: 1000 (teoretiska), 960 (faktiska)
- 85x85x40 mm
- IP67
- 5x3W Epistar LED

Art nr. 809002 | Excl moms 300:-

- 15W
- Teoretisk lumen: 1710
- Faktisk lumen: 1210
- IP69K
- 10-30V
- Typ av LED: 9 st Osram 1,5W
- Mått: 100x129x40mm
- E-märkt enligt R10 (EMC)

Art nr. 809527 | Excl moms 495:-




E-MÄRKT ARBETSLAMPA/BACKLJUS LED



En ny unik LED-lampa med dubbla funktioner. Lampan fungerar både som **arbetslampa** och som **backljus**. Uppfyller elektromagnetisk kompatibilitet godkännanden.

- Godkännande: E20 10R-03 2820
- Godkännande: AR 00 E20 1385
- Effektförbrukning: 15 W
- IP Klass: IP66 / IP68
- 10V- 35V
- Hus: PP
- Anslutningskabel: 2.5 m
- 12 LED (Osram)
- Enkel och stabil montering.
- Maximal yttre temperatur på hus: 59°C.
- Vikt: ~0.6 kg

Art nr. 800685 | Excl moms 583:-



ARBETSLAMPA 27W LED

ARBETSLAMPA 40W LED

ARBETSLAMPA 10W LED

Med DT-kontakt. 9-32V, 27W. Lumen: 2430 (teoretiska), 1700 (faktiska). IP68, 109x117, 5x75mm. CREE 10W*9LED. 6000K.

Art nr. 809071 | Excl moms 636:-

Med DT-kontakt. 9-50V, 40W. Lumen: 3600 (teoretiska), 2600 (faktiska). IP68, 105x138x64mm. CREE 10W*4LED. 6000K.

Art nr. 809072 | Excl moms 875:-

Med DT-kontakt. 9-50V, 10W. T/F 900/590 lumen IP68. BxHxD 55x81x67mm. CREE 10W LED. 6000K. Flood beam.

Art nr. 809075 | Excl moms 590:-



(E)

POSITIONSLJUS LED



CC-mått 61mm. 84x24x25mm ca 20cm kabel.

800283 (vit) | Excl moms 131:-

SIDOMARKERING/POSITIONSLJUS SLIM



237x20,5x22,3 mm. 380 mm kabel. CC: 212 mm. 12-24V 9LED

Art nr. 800320 (orange) | Excl moms 177:-
800321 (röd) | Excl moms 177:-
800322 (vit) | Excl moms 239:-

(E)

POSITIONSLJUS LED



84x24x25 mm (LxHxD). 12-24V. 220 mm kabel. E-märkta gula främre positionsljus. Så mycket gult som lagen tillåter.

Art nr. 800276-Gul (3 LED gult glas) | Excl moms 140:-

» 5 METER KABEL



SIDOMARKERING/POSITIONSLJUS LED

(E)



I klassisk design med 5 LED's och 5 m kabel. 110x50x25mm. C/C 90mm.

Art nr. 810130 (orange) | Excl moms 106:-, 810131 (röd) | Excl moms 106:-, 810132 (vit) | Excl moms 132:-




E

SIDOMARKERING/POSITIONSLJUS LED I GUMMIARM



12-24V. Vit, orange, röd. Lång 185x110 cm, kort 130x110 cm, mini 84x103 cm.

Art nr. 800361H (höger, lång) | Excl moms 239:-, 800361V (vänster, lång) | Excl moms 239:-, 800364 (höger/vänster miniarm) | Excl moms 190:-




VIKING SIDOMARKERING/POSITIONSLJUS LED

E



En LED-lampserie från Strands Lighting Division som passar i de gamla 60 mm gummiarmarna från t ex Gylle, Grimsleden och Hella. Naturligtvis kan du även köpa gummiarmar i Vikingserien som är optimerade för Viking LED-insatserna. Viking är E-märkta i alla varianter med dioderna i "stjärn"-mönster. En Europatillverkad kvalitetsprodukt som hjälper dig att vara synlig och snygg utmed vägarna. Levereras med 5m kabel.

Art nr. 800400-2 (sido orange 6 LED) | Excl moms 167:-, 800401 (position röd 6 LED) | Excl moms 177:-, 800402 (position vit 6 LED) | Excl moms 202:-



GUMMIKONA KORT

Gummikona kort inkl fot För E-godkänt singelmontage

Art.nr: 800007 | Excl moms 46:-



GUMMIARM LÅNG

Gummiarm lång 192mm

Art.nr: 800001 | Excl moms 38:-



VIKING GUMMIARMAR

Kompatibel med alla 60mm LED-insatser. Tre versioner: kort, lång, kona.


Art nr. 800414 | Excl moms 22:-

E



(E)

BAKLAMPA 5 FUNKTIONER LED



Bakljus 70LED. 5-funktions 24V. Bak/Broms/ Blinkers/Back/Dim. 397x128x46mm. CC-mått: 150mm.

Art nr. CLC-888L | Excl moms 1020:-



(E)

RUND LED 5 FUNKTIONER 12-24V



Ø142mm. Färgad lins. Bak/broms/blinkers/dim/back.Bygger 25mm.

Art nr. 800742 | Excl moms 597:-




(E)

BAK/BROMS/BLINKERS 12-24V



12-24V DC. IP66/IP68. Kabel: 2000mm. Length: 237mm - Height: 20,5mm - Depth: 22mm - CC: 212mm E-approved according to regulation: 7, 6

Art nr. 800323 | Excl moms 417:-



(E)

BAKLAMPA 3-KAMMAR LED

3-kammar LED. 2-färg Rött och gult glas. 12-24V. E-märkt Hamburger lampa. Diam:140mm Djup:86,5mm

Art.nr: 800120 | Excl moms 446:-



(E)

BAKLAMPA LED VERTIKAL

12-24V. Bak/broms/blinkers/back. E-märkt. 35 LED. 163,6x55,6x31,8mm. CC-106mm. 300mm kabel.

Art.nr: LE26021-V1 | Excl moms 438:-



BAKLAMPA LED HORISONTELL

12-24V. Bak/broms/blinkers. E-märkt 35 LED. 160x55x30mm.

Art.nr: LE26021-H2 | Excl moms 374:-



(E)

BAKLAMPA 3-KAMMAR LED

Dim/backljus. LED. 12-24V. E-märkt. Diam:140mm Djup:86,5mm cc:45mm.

Art.nr: 800122 | Excl moms 782:-



JOKON BAKLAMPA

Ø155mm (inklusive kromsarg). Djup 33mm. För infälld montering. Back och reflex. LED 24V

Art.nr: TD23000 | Excl moms 1032:-



JOKON BAKLAMPA


Ø155mm (inklusive kromsarg). Djup 33mm. För infälld montering. Bak/Broms/Blinkers. 24V.

Art.nr: TD19000 | Excl moms 581:-



VARNINGSLJUS Roterande LED

(E)



ECE R65-godkänt roterande LED-ljus från Strands Lighting Division. 12-24V. Dimension stångmontage: Höjd 235mm, total diameter 128mm, fotens diameter 24mm.

Art nr. 809057 (stångmontage) | Excl moms 857:-

VARNINGSLJUS LED

(E)



ECE R65-godkänt. EC95/54 EM-godkänt. 12-24V. 10W. Polaritetsskyddad. Robust och pålitlig. Uppfyller IP56:s internationella standarder. -30°C to + 50°C (tillförlitlig även i extrema temperaturer)

Art nr. 809067 (stångmontage) | Excl moms 773:-



HIGH POWER VARNINGSLJUS



19 st blitmönster. Klar lins. 4st 3W LED. 12-24V. ECE/R65- godkänt. IP68. 500 mm kabe. Mått: 29x98x41mm. 0,7A@12V - 0,35A@24V

Art nr. 850165HP-A | Excl moms 808:-

BLIXTLJUS 3LEDx1W 12-24V

(E)



ECE/R65-godkänt. 500mm kabel. Kan synkroniseras med flera enheter. 11 blitmönster. Mått: 36x100x40mm.

Art nr. 850155-A orange | Excl moms 484:-

BLIXTLJUS 3LEDx1W 12-24V

(E)



Blitxljus LED orange 12-24V. Med fäste. LxHxD 81x88x37,5mm. 10 blitmönster. IP69. ECER65/EMC10.4. 2års garanti.

Art nr. 803020 | Excl moms 855:-



HJULMUTTERKÅPA 10-PACK

32mm, 50 mm hög. Blank kåpa i metall.

Art.nr: ED02009 | Excl moms 111:-




VIKBAR

BRED LAST SKYLT ALUMINIUM

900x300x2mm. Vikbar skylt.

Art.nr: 859006-vik | Excl moms 1355:-

HITTA TILL OSS



B.K:s Truck Equipment AB Morabergsvägen 37 152 42 SÖDERTÄLJE
Web: www.bkstruck.se Email: info@bkstruck.se Tel: 08-550 894 83